

HOJA TÉCNICA

**APLICACIÓN URBANA
X-TERMIN FLOW
INSECTICIDA Y/O ACARICIDA
SUSPENSIÓN ACUOSA CONCENTRADA
Registro RSCO-URB-INAC-101J-X0032-026-2.5**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

	CONTENIDO % EN PESO		
	MÍN.	NOMINAL	MÁX
INGREDIENTE ACTIVO:			
Deltametrina: (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2- dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 26.5 g de i.a./L a 20°C)			2.5%
INGREDIENTES INERTES:			
Vehículo y compuestos relacionados.....			97.5 %
Total:			100.0 %



NOCIVO SI SE INHALA

Distribuido por:
BIOKEMIA MEXICANA S.A DE C.V.
Carr. Panamericana km 368
Col. Panamericana
C.P. 38040, Celaya, Gto.
Tel.: (461) 6149689.
x-termin.com.mx

Titular del registro e importado por:
Sharda de México, S. de R.L. de C.V.

HECHO EN ESPAÑA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV



PRECAUCIÓN



Elaboración: 10/05/2023	FO-CAL-08 Hoja Técnica
Aprobación: 10/05/2023	Rev. 02
	Fecha: 10/05/2023



HOJA TÉCNICA

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de neopreno.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”. “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”. “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”. “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”. “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”. “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”. “NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”. “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”. “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”. “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”. “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel o ropa: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón. En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos. En caso de ingestión: Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal. En caso de inhalación: Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio

RECOMENDACIONES AL MEDICO: Grupo Químico: Piretroide Antídoto: No existe antídoto específico, sin embargo se recomienda hacer lavado gástrico. Puede administrarse un medicamento anti-convulsivo. Tratamiento: Proporcionar tratamiento sintomático y aplicar terapia de apoyo. Signos y síntomas de intoxicación: En caso de contacto podría producir irritación en vías respiratorias, ojos, garganta y piel. En caso de ingestión puede presentar náuseas, vómitos, mareos, temblores, diarrea, dificultad respiratoria, dolor epigástrico, fasciculación muscular de los miembros inferiores, pérdida de la conciencia. En caso de inhalación puede causar tos, malestar en garganta, dolor de cabeza. Si la persona esta inconsciente, llevarla a un lugar ventilado, quitar cualquier objeto de la boca. No inducir el vómito.

Elaboración: 10/05/2023	FO-CAL-08 Hoja Técnica
Aprobación: 10/05/2023	Rev. 02 Fecha: 10/05/2023



HOJA TÉCNICA

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del sintox 800-00-92-800; (55) 5598 9095 y (55) 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”. “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”. “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”. “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”. “ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

Elaboración: 10/05/2023	FO-CAL-08 Hoja Técnica
Aprobación: 10/05/2023	Rev. 02
	Fecha: 10/05/2023



HOJA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO: SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION

X-TERMIN FLOW es un insecticida / acaricida a base de deltametrina, de alta eficacia, gran efecto de choque, buena repelencia y eficacia residual

USO	PLAGA	Dosis ml/Lt	OBSERVACIÓN
Casas-Habitación, Edificios Públicos, Hospitales, Hoteles, Oficinas, Escuelas, Guarderías, Iglesias, Cine, Teatros, Plantas Industriales, Laboratorios, Almacenes, Bodegas, Basureros, Medios de transporte, Cocina, Restaurantes, Cafeterías, Panaderías, Supermercados, Plantas Procesadoras de Alimentos	Cucaracha <i>Periplaneta americana</i> , <i>Periplaneta brunnea</i> , <i>Periplaneta fuliginosa</i> , <i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Supella longipalpa</i> . Hormigas <i>Monomorium pharaonis</i> , <i>Solenopsis xiloni</i> , <i>Atta spp.</i> , <i>Solenopsis geminata</i> .	20	1 L de mezcla rinde para 33 m ² de tratamiento
	Chinches <i>Cimex lectularius</i> , <i>Rhodnius spp.</i> , <i>Triatoma spp.</i> Piojos <i>Pediculus capitis</i> . Moscas <i>Musca domestica</i> , <i>Calliphora sp.</i> , <i>Drosophila melanogaster</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Muscina stabulans</i> . Pulgas <i>Xenopsylla cheopis</i> , <i>Ctenocephalides felis</i> . Mosquitos <i>Anopheles spp.</i> , <i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex spp.</i> , <i>Psorophora sp.</i> Avispas <i>Polistes canadiensis</i> , <i>Sceliphron figulum</i> . Polillas <i>Tineola sp.</i> , <i>Trichophaga sp.</i>	10	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: La residualidad de X-TERMIN FLOW es de 2 a 4 meses. Se recomienda realizar aplicaciones de cada 1 o 2 meses en caso de infestaciones altas de plaga y superficies de acabados rústicos.

TIEMPO DE REENTRADA: Ventilar las zonas tratadas. Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo, se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Con el equipo de protección puesto; agite el producto y abra cuidadosamente el envase embonando la parte superior de la tapa con la abertura del mismo. Gire presionando ligeramente hasta que el sello de seguridad se rompa por completo al nivel del contorno de la boca del envase. Utilice un dosificador graduado para medir la

Elaboración: 10/05/2023	FO-CAL-08 Hoja Técnica
Aprobación: 10/05/2023	Rev. 02
	Fecha: 10/05/2023



HOJA TÉCNICA

cantidad necesaria del producto. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.

CONTRAINDICACIONES: La mezcla con sustancias de fuerte reacción alcalina puede inactivar el producto. Aplicar siempre a favor del viento.

Elaboración: 10/05/2023	FO-CAL-08 Hoja Técnica
Aprobación: 10/05/2023	Rev. 02 Fecha: 10/05/2023

