

HOJA TÉCNICA

APLICACIÓN URBANA

X-TER RAT

RODENTICIDA

PELLETS

REG: RSCO-URB-RODE-511-329-057-0.005

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

% EN PESO

BROMADIOLONA: 3-[3-(4'-Bromo [1,1'-bifenil]-4-yl)-3-hidroxi-1-fenil-propil]-4-hidroxi-2H-1-benzodipram-2-ona
(Equivalente a 0.05 g de i.a./Kg):.....

0.005

INGREDIENTES INERTES:

Cereales y aceite grado alimenticio

Azúcar, Colorante azul, amargante.....

99.995

TOTAL 100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL**

TITULAR DEL REGISTRO:

VESERIS

Sistemas Ecológicos para el Control
de Plagas, S.A. de C.V.

DISTRIBUIDO POR:

RIVAS LABORATORIOS S.A. DE C.V.

Av. El Vergel No. 118

Fracc. Industrial El Vergel

C.P. 38110, Celaya, Gto.

xtermin.com



PRECAUCION



**Fecha de
actualización
de contenido:**
27/03/2025

FO-CAL-08
Hoja
Técnica
Rev. 03
Fecha:
27/03/2025



HOJA TÉCNICA

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto: overol impermeables, botas, guantes de PVC, lente de seguridad y mascarilla contra polvos. No coma, beba o fume durante su aplicación.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN DE MANIPULAR ESTE PRODUCTO.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS:

Si ha habido contacto con la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, son supervisión médica siempre que sea posible, induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia)

RECOMENDACIONES AL MEDICO.

GRUPO QUIMICO: Hidroxicoumarinas.

Síntomas de intoxicación: Puede provocar hemorragias por nariz y encías. Tratamiento y antídoto: Administrar vitamina K1. Dosis adultos: 40 mg/día en varias formas. Dosis niños: 20 mg/día en varias formas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica. El paciente debe permanecer bajo observación médica hasta que los niveles sanguíneos estén dentro de los rangos normales y la hemorragia haya cesado.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:

- Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagos, canales de agua o lavándolos con pesticidas o derivados.
- Maneje envases vacíos como lo establece la ley general para la prevención y gestión integral de residuos.

Fecha de actualización de contenido: 27/03/2025	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 03 Fecha: 27/03/2025
---	---

HOJA TÉCNICA

- El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite aplicarlo en áreas cercanas a fuentes de agua y no lo aplique en suelos permeables o en zonas donde el agua subterránea esté cerca de la superficie (75 cm de profundidad).
- En caso de derrame o accidente con el producto, se debe usar equipo de protección adecuado, recuperar el producto (en la medida de lo posible), y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo a un centro de acopio de residuos peligrosos autorizado.

INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS:

X-TER RAT es un rodenticida de acción anticoagulante URBANO.

Determinése los lugares donde existen mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo: dentro de las mangueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, rincones y lugares poco accesibles, en el perímetro de casas y edificios o en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.

Inspecciónese las áreas tratadas, al tercer día repóngase el cebo consumido. Manténgase una dotación ininterrumpida de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que descienda el consumo de cebos o se detecte la disminución de daños. Para prevenir reinfestaciones establézcanse tratamientos de mantenimiento. Si ocurre una reinfestación repítase el tratamiento.

Utilícese para el control de roedores como la rata común o de alcantarillas (*Ratus norvegicus*), rata negra (*Rattus rattus*), y el ratón doméstico (*Mus musculus*) de la siguiente forma:

PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	DOSIS (GRAMOS DE CONTRAC PELLETS POR CEBADO)	OBSERVACIONES
Ratas	LIGERA A MODERADA	30 a 100	Colóquese la cantidad del cebo indicada por punto de cebado directo a madriguera de 5 a 10 metros
Rata de las alcantarillas Rata negra	SEVERA	100 a 250	
RATONES Ratón doméstico	LIGERA A MODERADA	7 a 14	Colóquese la cantidad de cebo indicada cerca del nido o cada 3 a 4 metros de distancia

El uso de cebaderos herméticos de la línea Protecta ®, incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio.

Donde se repitan reinfestaciones continuas, colóquense cebaderos en forma permanente y repóngase el cebo cada vez que sea necesario. Inscríbese sobre los cebaderos la leyenda: **PRECAUCIÓN RODENTICIDA.**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repetir la aplicación en caso de reinfestación.

TIEMPO DE REENTRADA: Inmediato ya que son pellets rodenticidas.

CONTRAINDICACIONES: Este producto es un cebo para aplicación directa. Manéjese los cebos con guantes. No se deben mezclar con insecticidas o ningún otro producto, para evitar rechazo de cebo por los roedores.

Fecha de actualización de contenido: 27/03/2025	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 03 Fecha: 27/03/2025
---	---

HOJA TÉCNICA

GARANTÍA: El formulador y el distribuidor garantizan únicamente la formulación y el contenido neto del producto. El manejo, transporte, almacenaje, dosificación, y aplicación de este producto está fuera de nuestro control, por lo que no se hacen responsables del uso y resultados del producto.

**Fecha de
actualización
de contenido:**
27/03/2025

FO-CAL-08
Hoja
Técnica
Rev. 03
Fecha:
27/03/2025