

HOJA TÉCNICA

USO URBANO
CASAFUM
INSECTICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE
REGISTRO: RSCO-URB-MEZC-1133-X0003-009-24.47

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

INGREDIENTE ACTIVO:

Cipermetrina: (RS)-a-ciano-3 fenoxibencil
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3- (2,2-diclorovinil)

-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
(Equivalente a 44 g de i.a./ L a 20°C)

Diclorvos: 2,2-diclorovinil dimetil fosfato
(Equivalente a 190 g de i.a./L a 20° C)

MÍN.	CONTENIDO % EN PESO		MÁX
	NOMINAL		
4.37 %	4.60%		4.83%
18.88%	19.87%		20.86%

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificantes, diluyente, solvente,
impurezas y compuestos relacionados

No más75.53%

TOTAL 100.00%



MORTAL SI SE INHALA

Titular del registro

UPL AGRO S.A. DE C.V.

Distribuido por:

Agroquimicos Rivas S.A. de C.V.

Carr. Celaya-salamanca Km. 2

CP. 38040, Celaya, Gto.

Tel. 01 (461) 6149699

x-termin.com.mx

HECHO EN MÉXICO

Fecha de
elaboración:

10/05/2023

Fecha de
Aprobación:

10/05/2023

FO-CAL-08

Hoja Técnica

Rev. 02

Fecha:

10/05/2023



HOJA TÉCNICA

CATEGORÍA TOXICOLOGICA 2



“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones manejo, preparación y aplicación del producto (overol o camisa de manga larga y pantalón largo, mascarilla con respirador, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. Después de una jornada de trabajo: Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado), lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía y almacénelo en el lugar de trabajo. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
- No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado.
- No almacenar en casas habitación.
- No destape las boquillas con la boca.
- Los menores de 18 años no deben manejar este producto.
- No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado.
- Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.
- No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS:

Si es inhalado: Retirar a la persona del área de exposición al aire fresco. Dar respiración artificial, preferentemente de boca a boca. Si presenta dificultad para respirar, reciba atención médica.

En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Lave el área afectada con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 a 20 minutos. Reciba atención médica.

Si es ingerido: No dar a beber ningún líquido. No inducir el vómito a menos que lo indique el médico. No inducir el vómito ni dar nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente.

En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuagar con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 minutos. Retirar los lentes de contacto en caso de contar con ellos, después de 5 minutos y continúe enjuagando el ojo. Si persiste la irritación, reciba atención médica.

Fecha de elaboración: 10/05/2023	FO-CAL-08 Hoja Técnica
Fecha de Aprobación: 10/05/2023	Rev. 02 Fecha: 10/05/2023



HOJA TÉCNICA

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: DDVP: ORGANOFOSFORADOS, CIPERMETRINA; PIRETROIDES SINTÉTICOS.

SINTOMAS Y EFECTOS DE LA INTOXICACIÓN: Tos, dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica, contracción de las pupilas, salivación, sudoración y lagrimeos excesivos, descarga acuosa nasal, calambres y sensación de asfixia.

TRATAMIENTO: El antídoto específico es la Atropina que debe administrarse en forma de 2 comprimidos de 0.5 mg cada 15 ò 20 minutos hasta completa atropinización, (ruborización, boca seca y pupilas dilatadas). Vigilar al paciente por lo menos durante 24 hrs., en casos graves puede administrarse la atropina por vía intravenosa en dosis de 1 a 2 mg.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.
- El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).
- En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.
- Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.
- Este producto es altamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente (aves).
- Este producto es altamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).
- Este producto es altamente tóxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentran libando.

**Fecha de
elaboración:**
10/05/2023
**Fecha de
Aprobación:**
10/05/2023

FO-CAL-08
Hoja Técnica
Rev. 02
Fecha:
10/05/2023



HOJA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL:

Combate de plagas en áreas interiores y exteriores, **CASA-FUM** es un insecticida que actúa por contacto y acción estomacal con acción fumigante y por penetración. Sus dos ingredientes activos (Cipermetrina y Diclorvos) se complementan entre sí para construir una mezcla de acción efectiva.

Nombre Común	Nombre Científico	DOSIS L/HA	Recomendaciones
Araña Capulina	<i>Latrodectus mactans</i>	5-10 ML	Asperjar sobre las ranuras, paredes, techos y superficies donde se encuentre la plaga
Hormiga	<i>Solenopsis geminala</i> , <i>Atta spp</i>		
Cucaracha	<i>Periplaneta americana</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Blatella germánica</i>		
Piojo harinoso	<i>Planococcus ficus</i>		
Cochinilla de humedad	<i>Tryphonyscus spp</i>		

Tiempo de reentrada: 3 horas

Cada dilución deberá ser empleada inmediatamente después de su preparación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Se debe adicionar al depósito del aspersor o rociador ½ litro de agua limpia y la cantidad necesaria del producto, posteriormente agregar agua hasta llenar el aspersor, cerrar el depósito, agitar el aspersor para que se mezcle la emulsión. Se debe colocar el tanque a la presión recomendada por el fabricante. Aplicar el producto con el equipo de protección indicado en él (overol o camisa de manga larga y pantalón largo, mascarilla con respirador, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno).

Antes de aplicar el producto, se debe limpiar de plagas el área de zonas de acceso. Si existen problemas de re-invasión, habrá que aplicar tratamientos repetidos.

CONTRAINDICACIONES:

No permita el acceso de los niños y mascotas al área tratada si la aspersión aún no se ha secado.

No aplicar sobre alimentos, trastos que lo contenga; o utensilios de cocina.

La mezcla preparada con las dosis aquí recomendadas no deberán aplicarse al follaje de plantas.

GARANTÍA: La empresa garantiza la formulación y el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. No otorga garantía de ninguna especie por los productos derivados del uso y/o manejo de este producto.

Fecha de elaboración: 10/05/2023	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 02
Fecha de Aprobación: 10/05/2023	Fecha: 10/05/2023