

HOJA TÉCNICA

USO PECUARIO
IXODIZOL PH
INSECTICIDA / ACARICIDA
Polvo humectable
REGISTRO: RSCO-PEC-INAC-0120-301-002-025

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:	CONTENIDO % EN PESO		
	MÍN	NOMINAL	MÁX
Diazinon: 0,0 dietil-0-[6-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidinil] fosforotioato. (Equivalente a 250 g de i.a./kg)	23.75%	25.0%	26.25%
Ingredientes inertes: Dispersante, humectante y portadores	No más de.....75.00%		
TOTAL	100.00%		



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímicos Rivas, S.A. de C.V.
Carr. Celaya-Cortazar Km. 2
38000 Celaya, Guanajuato
atencion.clientes@agroquimicosrivas.com

HECHO EN MÉXICO

CATEGORIA TOXICOLÓGICA IV



PRECAUCION



Fecha de elaboración: 10/05/2023	FO-CAL-08 Hoja Técnica
Fecha de Aprobación: 10/05/2023	Rev. 02 Fecha: 10/05/2023



HOJA TÉCNICA

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Para el manejo de este producto deberá usarse equipo de protección adecuado, no permita que entre en contacto con la ropa, la piel y los ojos, usar gafas protectoras, mascarilla con filtro contra vapores y polvos tóxicos, ropa protectora de algodón como bata, camisa de manga larga, pantalones, gorro o sombrero, botas de neopreno y guantes de hule.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“No coma, beba o fume, cuando esté utilizando este producto”.

“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.

“Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.

“Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.

“No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.

“No destape las boquillas con la boca”.

“Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.

“No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.

“No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, un trozo de madera u otro material apropiado”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, consiga atención médica de inmediato. Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. Si ha habido salpicadura en los ojos, lávese con abundante agua limpia inmediatamente, durante por lo menos 15 minutos. Si hubo derrame sobre la piel, lávese cuidadosamente con agua y jabón y retire a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si ha ingerido el producto y el paciente esta consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Grupo químico: Pertenece al grupo de los organofosforado.

Signos y síntomas de intoxicación:

Ligeros: cefalea, debilidad ansiedad, temblor de lengua y párpados, visión borrosa.

Moderados: a los datos anteriores se agrega el mareo, náuseas, vómito, sialorrea, epifora, diaforesis, pulso lento y fasciculaciones musculares.

Graves: miosis, disnea, cianosis, datos de edema pulmonar, pérdida del control de esfínteres, convulsiones, coma y bloqueo cardíaco.

Tratamiento: Si la persona presenta edema pulmonar, colocar al intoxicado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y cuidar que no se asfixie. En el caso de adultos, suministrar 2 comprimidos

Fecha de elaboración: 10/05/2023	FO-CAL-08 Hoja Técnica
Fecha de Aprobación: 10/05/2023	Rev. 02 Fecha: 10/05/2023

HOJA TÉCNICA

de 0.5 mg. de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los signos y síntomas de intoxicación sean severos, administrar de 2 a 4 mg. de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente hasta completa atropinización. El intoxicado debe mantenerse bajo vigilancia médica por lo menos durante 48 hr. Evitando la exposición posterior a cualquier insecticida organofosforado, hasta que se haya normalizado la colinesterasa sanguínea. El uso de morfina, epinefrina o noradrenalina, están contraindicados, no administre atropina a una persona cianótica.

Servicio de información toxicológica SINTOX
LADA SIN COSTO 800-009-2800

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

“En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.”

“Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para la aplicación”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

Este producto es extremadamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves). Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares)

Fecha de elaboración: 10/05/2023	FO-CAL-08 Hoja Técnica
Fecha de Aprobación: 10/05/2023	Rev. 02 Fecha: 10/05/2023

HOJA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!

Este producto no deberá ser utilizado para el tratamiento de infestaciones por garrapata en bovinos.

Para uso externo en baños de inmersión o de aspersión. Sarnicida, piojicida y mosquicida de prolongada acción residual para aplicarse como baño directamente en animales (bovinos, cerdos, ovejas y perros) así como en establos, porquerizas, mataderos, criaderos de perros, caballerizas y otras instalaciones en que se alojen los animales.

DOSIFICACIÓN:

Uso externo en baños de aspersión: Sarnas (*Sarcoptes boris*, *Psoroptes communis*, *Chorioptes bovis*, *Demodex bovis*) y piojos (*Damalinia bovis*, *Haematopinus eurytarnus*, *Linognathus vituliy*, *Solenoptes capillatus*) de los bovinos, un sobre de 25g de **IXODIZOL PH** en 25 lt de agua. Rociar todo el cuerpo de los animales a contrapelo, incluyendo las zonas menos accesibles como las orejas, entrepiernas, base de la cola, crines, tabla del cuello y papada.

Contra sarna (*Sarcoptes suis*, *Demodex phylloides*) **y piojos** (*Haematopinus suis*) de los porcinos. Un sobre de 25 g de **IXODIZOL PH** en 25 lt de agua, rociar todo el cuerpo de los animales cuidando de mojarlos totalmente con la suspensión **IXODIZOL PH**. En casos severos, cepillar a los animales en las zonas afectadas con sarna, para permitir que el ingrediente activo penetre más profundamente las capas de la piel.

Indicaciones como mosquicida (*Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*). Para rociar paredes, techos, pisos e instalaciones en general, y todos los lugares donde las moscas se posen. Disolver un sobre de 25 g de **IXODIZOL PH** en 5 litros de agua para tratar 50 m² de superficie. Repetir cada 15 ó 30 días, según la incidencia de moscas y las condiciones ambientales como temperatura y lluvia.

Para rociar estiercoleros, un sobre de 25 g de **IXODIZOL PH** en 1 lt de agua para tratar 10 m² de superficie. En esta concentración **IXODIZOL PH** tiene un poder residual de seis semanas.

PRECAUCIONES:

No usar este producto 14 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No aplicar este producto en gatos y aves. Evitar que los animales ingieran la solución al momento del baño. No bañe a los animales sedientos o acalorados. Proporcíóneles agua limpia y fresca antes del baño.

GARANTÍA:

AGROQUIMICOS RIVAS, S.A. DE C.V. garantiza la composición porcentual, así como las recomendaciones de uso contenidas en esta etiqueta; pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

Fecha de elaboración: 10/05/2023	FO-CAL-08 Hoja Técnica
Fecha de Aprobación: 10/05/2023	Rev. 02 Fecha: 10/05/2023

